

Catálogo para reposição de peças

Compressores Sabroe SAB - 163 MK3



YORK Refrigeration

A YORK Refrigeration tem seu foco de atenção permanentemente voltado para o cliente. Por isso, montamos um portfólio de serviços para deixar você tranquilo a todo momento, em todo território nacional. Confira as vantagens de ser cliente YORK Refrigeration:



Assistência técnica

Um time de mais de 100 técnicos e 30 engenheiros fornecem assistência técnica especializada nas marcas Sabroe, Madef, Stal e Frick, cobrindo todo o território nacional.



Peças originais

Estoques completos de peças 100% originais, com garantia de fábrica para pronta entrega das marcas Sabroe, Madef*, Stal e Frick.



Extensão de garantia

Optando por fazer manutenção preventiva, o cliente é constantemente visitado por nossos técnicos, que asseguram o bom funcionamento dos seus equipamentos.



Reforma de equipamentos

Reformamos equipamentos de refrigeração de todos os modelos ou capacidades, transformando-os em novos.




Óleo sintético

A YORK Refrigeration possui óleos sintéticos especificamente desenvolvidos para trabalhar com seus compressores, aumentando sua performance e vida útil.



Tele atendimento

Agilidade no atendimento ao cliente. Solicite orçamentos, peças e serviços técnicos.



Cobertura geográfica

A YORK Refrigeration conta com ampla cobertura geográfica, estando presente com suas filiais em todo o território nacional e também em toda a América Latina.



Road Service

Técnicos equipados com carros-oficina estão prontos a atendê-lo em sua planta rapidamente, inclusive com estoque volante de peças.



Master Service Monitor

Conjunto de softwares e hardwares que monitoram as operações da sua planta 24 horas por dia, permitindo acompanhamento remoto pelos técnicos da YORK Refrigeration.



Engenharia de serviços

Equipe de engenheiros para acompanhar o desempenho dos seus equipamentos e para projetos de reformas e ampliações de salas de máquinas.



Treinamentos

A YORK Refrigeration, através do seu NÚCLEO DE ESTUDOS DA REFRIGERAÇÃO, oferece aos profissionais do mercado de refrigeração, cursos teóricos e práticos. Não perca essa oportunidade de aprimorar sua carreira profissional.

Sumário

BLOCO DO COMPRESSOR	12
TAMPA DO ROLAMENTO NO LADO DA SUCÇÃO	
TAMPA DO ROLAMENTO DO LADO DA DESCARGA	
CILINDRO DE REGULAGEM DE CAPACIDADE	
TAMPA DO CILINDRO DE REGULAGEM DE CAPACIDADE	
ALOJAMENTO PARA INDICADOR DE CAPACIDADE	
TAMPA DE SELO MECÂNICO	
TAMPA TIPO CAPACETE	
TAMPA DO SLIDE DO VI	
ROTORES E ROLAMENTOS DO LADO DA SUCÇÃO	
ROLAMENTO DO LADO DA DESCARGA, ROTOR FÊMEA	
ROLAMENTO NO LADO DA DESCARGA, ROTOR MACHO	
COMPORTA DE DESCARGA	
PEÇAS PARA AJUSTES NOS ROTORES	
SELO MECÂNICO	
FILTRO DE SUCÇÃO	
SISTEMA DE AJUSTE DO PARA SLIDE DO VI	
SLIDE DO VI	
SLIDE PARA VI MANUAL.	
SLIDE DE REGULAGEM DE CAPACIDADE	
DISCO PARA INDICAÇÃO DE CAPACIDADE	
INDICADOR DE CAPACIDADE	
ENTRADA DE GÁS SUCÇÃO	
VÁLVULA DE RETENÇÃO	
CONEXÃO DO LADO DA SUCÇÃO	
ENTRADA DO ECONOMIZER	
ENTRADA HLI (INJEÇÃO DE LÍQUIDO)	
PEÇA DE CONEXÃO PARA HASTE	
TUBULAÇÃO EXTERNA DE ÓLEO	
LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE MÍNIMA (OPCIONAL)	
SLIDE PARA VI AUTOMÁTICO	
TAMPA PARA SLIDE VI	
FUSO PARA INDICAÇÃO VI	
ALOJAMENTO PARA VI AUTOMÁTICO	
TRANSMISSOR DE SINAL ELÉTRICO PARA POSIÇÃO DO SLIDE-VI	
PEÇAS DEFILTRO DO ÓLEO	
BOIA PARA NÍVEL DE ÓLEO	
SISTEMA DE VÁLVULA DE ALÍVIO	
TRADUTORES DE TEMPERATURA/PRESSÃO	
JOGO DE SOBRESSALENTES NORMAIS (LINHA A301)	
JOGO DE SOBRESSALENTES CERTIFICADOS (LINHA A302)	

Como fazer a solicitação das peças

- Pesquise nos desenhos em corte a localização da peça desejada, conforme o número da posição (pos.).
- Verifique na lista de peças: - descrição da peça; - quantidade de peças para cada tipo de compressor; - número da peça - com 7 dígitos.
- Na confirmação do pedido, forneça instruções para o faturamento e entrega.
- Para maior agilidade no atendimento e entrega das peças, informe o tipo e número de série do compressor e tipo de refrigerante utilizado.

- São Paulo - fone: (11) 3837 6852 - fax: (11) 3641 4950 - S. J. do Rio Preto - fone: (17) 223 9511 - fax: (17) 223 9516
- Bahia - fone: (71) 379 6061 - fax: (71) 379 7382 • Ceará - fone: (85) 273 3144 - fax: (85) 273 3856
- Minas Gerais - fone: (31) 3492 4333 - fax: (31) 3491 5833 • Paraná - fone: (41) 376 2200 - fax: (41) 277 4631
- Pernambuco - fone: (81) 3339 5644 - fax: (81) 3339 3743 • Rio de Janeiro - fone: (21) 2560 4488 - fax: (21) 2270 3039
- Rio Grande do Sul - fone: (51) 462 2620 - fax: (51) 462 2626 • **Contate:** yorkservice@yorkbr.com

**POSIÇÃO
DA PEÇA****DESCRIÇÃO****QUANTIDADE**
Aut. Vi Man. Vi**CÓDIGO**

POSIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		CÓDIGO
		Aut. Vi	Man. Vi	
	BLOCO DO COMPRESSOR			
	COMPRESSOR COMPLETO, ACIONAMENTO FÊMEA MANUAL VI	0	1(F)	4161+069
	COMPRESSOR COMPLETO, ACIONAMENTO FÊMEA AUTOMÁTICO VI	1(F)	0	4161+070
	COMPRESSOR COMPLETO, ACIONAMENTO MACHO MANUAL VI	0	1(F)	4161+071
	COMPRESSOR COMPLETO, ACIONAMENTO MACHO AUTOMÁTICO VI	1(M)	0	4161+072
	BLOCO DO COMPRESSOR			
10	BLOCO DO ROTOR, SAB 163H	1	1	3011+020
	TAMPA DO ROLAMENTO NO LADO DA SUÇÃO			
20	TAMPA DA SUÇÃO PARA SAB 163H	1	1	3013+141
21	O-RING	1	1	1331+187
22	PINO GUIA DIÂMETRO	2	2	1445+091
23	PARAFUSO	16	16	1413+433
24	BUJÃO ROSCADO COM ANEL	1	1	1343+027
25	JUNTA DIÂMETRO			
	TAMPA DO ROLAMENTO DO LADO DA DESCARGA			
40	TAMPA	1	1	3013+017
43	PARAFUSO	6	6	1413+373
44	PARAFUSO DE POSICIONAMENTO	2	2	2111+122
45	PARAFUSO	4	4	1413+231
	CILINDRO DE REGULAGEM DE CAPACIDADE			
50	CILINDRO DE CAPACIDADE	1	1	3043+009
51	O-RING	1	1	1331+085
52	PARAFUSO	3	3	1413+388
	TAMPA DO CILINDRO DE REGULAGEM DE CAPACIDADE			
60	TAMPA PARA CILINDRO DE CAPACIDADE	1	1	3013+194
61	O-RING	1	1	1331+089
62	PARAFUSO	4	4	1413+386
	ALOJAMENTO PARA INDICADOR DE CAPACIDADE			
70	ALOJAMENTO DO INDICADOR DE CAPACIDADE	1	1	3045+002
71	PARAFUSO	4	4	1413+343
72	TAMPA DO VISOR DE CAPACIDADE	1	1	3045+003
73	PARAFUSO	4	4	1413+347
74	O-RING	1	1	1331+081
75.1	ESCALA PARA INDICADOR DE CAPACIDADE	1	1	3045+006
	TAMPA DO SELO MECÂNICO (TAMPA DO SELO, VEJA POSIÇÃO 165)			
81	O-RING	1	1	1331+087
82A	PARAFUSO	1	1	1413+390
82B	PARAFUSO	2	2	1413+387
83	PINO GUIA	1	1	1343+025
84	PLUG	1	1	2356+124
85	JUNTA	1	1	1345+143
86	CONEXÃO DE MANGUEIRA (ESPIGÃO)	1	1	1241+190
87	MANGUEIRA PLASTICA 3/16 " X 300MM	1	1	1343+026
88	PLUG	1	1	1331+427
89	ANEL DOWTY			
	TAMPA TIPO CAPACETE			
90	TAMPA TIPO CAPACETE	1	1	3013+036
91	O-RING	1	1	1331+087
92	PARAFUSO	3	3	1413+387
	TAMPA DO SLIDE VI			
100	TAMPA DO SLIDE VI	0	1	3013+068
101	O-RING	0	1	1331+076
102	PARAFUSO	0	4	1413+387
103	ALOJAMENTO DOS MANCAIS	0	1	3021+018
104	PARAFUSO	0	4	1413+341
105	TRAVA PARA HASTE	0	1	2114+043

Peças para reposição

Compressores Sabroe SAB - 163 MK3

POSIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		CÓDIGO
		Aut. Vi	Man. Vi	
ROTORES E ROLAMENTOS DO LADO DA SUÇÃO				
110	JOGO DE ROTORES PARA SAB 163H, ACIONAMENTO FÊMEA	1(F)	1(F)	3024+322
110	JOGO DE ROTORES PARA SAB 163H, ACIONAMENTO MACHO	1(M)	1(M)	3024+321
111	ROLAMENTO DE ROLO RADIAL	2	2	1513+017
113	ANEL EXTERNO DIÂMETRO 46	1	1	1437+287
114	ARRUELA DE ROLAMENTO	2	2	3021+007
115	PARAFUSO M16 X 45	2	2	1413+433
118	PINO GUIA DIÂMETRO 4.0 X 10	1	1	1446+012
119	PINO DE TRAVA PARA ROTOR FÊMEA	2	2	3021+009
ROLAMENTO DO LADO DA DESCARGA, ROTOR FÊMEA				
130	PISTÃO DE BALANCEAMENTO DIÂMETRO 86	1	1	3025+037
131	ROLAMENTO DE ROLOS DIÂMETRO 55/120 X 43	1	1	1513+017
132	ROLAMENTO DE 4 PONTOS DIÂMETRO 55/120 X 29	1	1	1513+029
133	JOGO DE SHIMS DIÂMETRO 100/120 PARA AJUSTE DE FOLGA ENTRE O ROTOR E			
	COMPORTA DE DESCARGA	1	1	2124+082
	1 ESPESSURA 0.49MM	1	1	2124+069
	1 ESPESSURA 0.52MM	1	1	2124+070
	1 ESPESSURA 0.55MM	1	1	2124+071
	1 ESPESSURA 0.58MM	1	1	2124+072
	1 ESPESSURA 0.61MM	1	1	2124+073
	1 ESPESSURA 0.64MM	1	1	2124+090
	1 ESPESSURA 0.67MM	1	1	2124+091
ROLAMENTO DO LADO DA DESCARGA, ROTOR MACHO				
135	PISTÃO DE BALANCEAMENTO DIÂMETRO 86	1	1	3025+037
136	ROLAMENTO DE ROLOS DIÂMETRO 60/130 X 46	1	1	1513+013
137	ROLAMENTO DE 4 PONTOS DIÂMETRO 60/130 X 61	1	1	1513+030
138	JOGO DE SHIMS DIÂMETRO 105/130 PARA AJUSTE DE FOLGA ENTRE O ROTOR E			
	COMPORTA DE DESCARGA	1	1	2124+083
	1 ESPESSURA 0.49MM	1	1	2124+074
	1 ESPESSURA 0.52MM	1	1	2124+075
	1 ESPESSURA 0.55MM	1	1	2124+076
	1 ESPESSURA 0.58MM	1	1	2124+077
	1 ESPESSURA 0.61MM	1	1	2124+078
	1 ESPESSURA 0.64MM	1	1	2124+092
	1 ESPESSURA 0.67MM	1	1	2124+093
COMPORTA DE DESCARGA				
140	COMPORTA DE DESCRGA PARA ROTOR MACHO	1	1	3031+035
141	COMPORTA DE DESCARGA PARA ROTOR FÊMEA	1	1	3031+036
142	PARAFUSO	6	6	1413+376
143	ARRUELA DIÂMETRO	6	6	2351+030
144	PARAFUSO (PRIMEIRA SÉRIE DE PRODUÇÃO)	2	2	1413+252
145	PARAFUSOS (PRIMEIRA SÉRIE DE PRODUÇÃO)	2	2	1413+250
146	BUJÃO	2	2	1343+026
147	PARAFUSO (NOVA SÉRIE DE PRODUÇÃO)	2	2	1413+253
148	PARAFUSO (NOVA SÉRIE DE PRODUÇÃO)	2	2	1413+032
149	ANEL DOWTY	2	2	1331+427
PEÇAS PARA AJUSTES DE ROTORES				
151	TAMPA INTERNA PARA ROTOR MACHO	1	1	3013+019
152	O-RING	1	1	1331+090
153	TAMPA INTERNA PARA ROTOR FÊMEA	1	1	3013+045
154	O-RING	1	1	1331+087
SELO MECÂNICO				
160	SELO MECÂNICO TIPO 680	1	1	1332+162
FILTRO DE SUÇÃO				
170	FILTRO DE SUÇÃO	1	1	3042+081
171	PARAFUSO	3	3	1413+231
SISTEMA PARA SLIDE DO VI				
180	EIXO PARA SLIDE VI	0	1	3044+012
182	ANEL ESPAÇADOR	0	1	3044+014
183	RETENTOR	0	1	1331+503

**POSIÇÃO
DA PEÇA****DESCRIÇÃO****QUANTIDADE****Aut. Vi****Man. Vi****CÓDIGO**

184	O-RING	0	1	1331+065
186	ROLAMENTO DE ESFERAS AXIAL	0	2	1512+015
SLIDE DO VI				
190	SLIDE VI (INCLUSO NA POSIÇÃO 192 E POSIÇÃO 370)			
SLIDE PARA VI MANUAL				
191	MOLA	1	1	1523+030
192	CONTROLE DESLIZANTE (INCLUINDO ENCOSTO MÓVEL POSIÇÃO 370)	0	1	3044+066
193	PARAFUSO	1	1	1413+408
SLIDE DE REGULAGEM DE CAPACIDADE				
200	SLIDE DE CAPACIDADE	1	1	3043+091
201	PEÇA DOS PISTÃO (INTERNA)	1	1	3043+092
202	PEÇA DO PISTÃO (EXTERNA)	1	1	3043+093
203	O-RING	1	1	1331+068
204	ANEL RETENTOR	1	1	1332+107
205	PINO GUIA (INCLUINDO POSIÇÃO 207)	(1)	(1)	1445+075
206	PARAFUSO	4	4	1413+342
207	HASTE	1	1	3043+111
208	MANCAL	2	2	2132+104
209	O-RING	1	1	1331+020
DISCO PARA INDICAÇÃO DE CAPACIDADE				
210.1	HASTE PARA INDIC. DE CAPACIDADE	1	1	3045+058
216	ACOPLAMENTO MAGNÉTICO	1	1	3045+061
217	O-RING (INCL. NA POSIÇÃO 216)	1	1	1331+146
218	PARAFUSO (INCL. NA POSIÇÃO 216)	1	1	1437+320
219	PARAFUSO (INCL. NA POSIÇÃO 216)	2	2	1437+322
INDICADOR DE CAPACIDADE				
221	DISCO INDICADOR	1	1	3045+001
223	PARAFUSO	1	1	3045+061
224	JUNTA	1	1	1331+146
226	ARRUELA DE TRAVA	1	1	1437-054
227	ARRUELA DE TRAVA	1	1	1437+060
ENTRADA DE GÁS DE SUÇÃO				
252	O-RING	1	1	1331+105
253	FLANGE	1	1	3013+130
254	PARAFUSO	8	8	1413+432
257	PLUG	1	1	1343+025
258	JUNTA	1	1	1331+428
259	O-RING	1	1	1331+019
VÁLVULA DE RETENÇÃO				
260	CONE DE VÁLVULA	1	1	3042+107
261	MOLA	1	1	1523+033
62	PARAFUSO M10 X 25	1	1	1413+371
263	ADAPTADOR	1	1	3042+079
264	LÂMINA DESLIZANTE DIÂMETRO10 X 1 X 136	2	2	2132+099
265	ASSENTO CÔNICO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO	1	1	3042+108
266	PARAFUSO	1	1	1413+229
CONEXÃO DO LADO DA SUÇÃO				
279	FLANGE	1	1	3013+130
280	PARAFUSO	8	8	1413+432
281	O-RING	1	1	1331+105
ENTRADA DO ECONOMIZER				
290	TAMPÃO PARA CONEXÃO ECO	1	1	3013+128
291	PARAFUSO M10 X 30	2	2	1413+372
292	O-RING DIÂMETRO 37.69 X 3.53	1	1	1331+030
293	PARAFUSO M8 X 25	1	1	1413+357

Peças para reposição

Compressores Sabroe SAB 163 - MK3

POSIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		CÓDIGO
		Aut. Vi	Man. Vi	
	ENTRADA HLI (INJEÇÃO DE LÍQUIDO)			
300	TAMPÃO DA CONEXÃO HLI	2	2	3013+127
301	PARAFUSO	4	4	1413+372
302	O-RING	2	2	1331+22
	PEÇA DE CONEXÃO PARA HASTE			
310	POSICIONADOR CÔNICO	1	1	3043+109
311	PARAFUSO	1	1	1413+383
	TUBULAÇÃO EXTERNA DE ÓLEO			
320	TUBULAÇÃO COMPLETA	1	1	3049-020
325.1	ORIFÍCIO DIÂMETRO 7 PARA TUBULAÇÃO DE INJEÇÃO DE ÓLEO R 717	1	1	3142+062
325.2	ORIFÍCIO DIÂMETRO 5 PARA TUBULAÇÃO DE INJEÇÃO DE ÓLEO R322 E HCF	1	1	3142+052
331	PLUG	1	1	1343+027
332	JUNTA	1	1	1331+430
333	PLUG	1	1	1343+027
334	JUNTA	1	1	1331+428
335	PLUG	1	1	1343+025
336	JUNTA	1	1	1331+428
337	PLUG	1	1	1343+028
338	JUNTA	1	1	1331+433
	TRANSMISSOR DE SINAL ELÉTRICO PARA CAPACIDADE (OPCIONAL)			
	PARA SAB 163 MK1			
340	MICRO SWITCH	2	2	1553+017
341	DISCO POSICIONADOR	2	2	3045+004
342	PORCA M8	2	2	1432+063
343	PORCA COM REBAIXO	2	2	2314+094
344	ARRUELA 15/8.4	1	1	1437+054
	TRANSMISSOR DE SINAL ELÉTRICO PARA CAPACIDADE (OPCIONAL)			
350	TRANSDUTOR DE POSIÇÃO	1	1	3448+004
351.1	VISOR PARA TRANSMISSOR	1	1	3045+007
352	PARAFUSO PARA TRANSMISSOR (INCLUSO NA POSIÇÃO 350)	4	4	1412+012
	LIMITE DA CAPACIDADE MÍNIMA (OPCIONAL)			
228	ANEL ESPAÇADOR PARA SAB 163H	1	1	3045+029
229	A-RING DIÂMETRO 113.89 X 3.53	1	1	1331+087
210.2	HASTE POSIÇÃO 210.1	1	1	3045+020
	LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE MÍNIMA (OPCIONAL)			
75.2	VISOR PARA INDICADOR SAB 128/163 REPOSITORES POSIÇÃO 75.1	1	1	3045+036
351.2	VISOR PARA INDICADOR, TRANSMISSOR DE GIRO SAB 128/163 REPOSITOR POSIÇÃO 353.1	1	1	3045+037
	SLIDE PARA VI AUTOMÁTICO			
370	CONTROLE DE SLIDE PARA VI AUTOMÁTICO (INCLUINDO REGULADOR MÓVEL POSIÇÃO 190)	1	0	3044+065
371	JUNTA DIÂMETRO 72	1	0	1332+119
372	PISTÃO PARA VI AUTOMÁTICO	1	0	3044+042
373	PINO DIÂMETRO 6 X 12	1	0	1445+075
374	PARAFUSO M6 X 12	4	0	1413+339
	TAMPA PARA SLIDE DO VI			
380	TAMPA PARA REGULADOR MÓVEL PARA VI AUTOMÁTICO	1	0	3013+195
381	O-RING 78.97 X 3.53	1	0	1331+076
382	PARAFUSO M 12 X 30	4	0	1413+386
383	PINO DIÂMETRO 8 X 24	1	0	1445+077
	FUSO PARA INDICAÇÃO VI			
390	FUSO PARA VI AUTOMÁTICO	1	0	3044+062
395	DISCO ACIONADO	1	0	3044+021
396	PARAFUSO	1	0	1413+318
	ROLAMENTO RETENTOR PARA VI AUTOMÁTICO			
400	ROLAMENTO RETENTOR PARA VI AUTOMÁTICO	1	0	3044+064
401	PARAFUSO	4	0	1413+307

**POSIÇÃO
DA PEÇA****DESCRIÇÃO****QUANTIDADE****Aut. Vi****Man. Vi****CÓDIGO**

402	ARRUELA PARA TRANSMISSOR	1	0	3045+009
403	PARAFUSO	4	0	1413+319
405	ACOPLAMENTO MAGNÉTICO	1	0	3045+062
406	O-RING (INCLUSO NA POSIÇÃO 405)	1	0	1331+133
407	PARAFUSO (INCLUSO MA POSIÇÃO 405)	1	0	1413+320
TRANSMISSOR DE SINAL ELÉTRICO PARA POSIÇÃO DO SLIDE-VI				
410	TRANSMISSOR DE ROTAÇÃO	1	1	3448-004
411	PONTA DIRECIONADORA	1	1	3044+020
412	PARAFUSO	1	1	1413+211
413	PINO	1	1	1446+010
415	PARAFUSO PARA TRANSMISSOR (INCLUSO NA POSIÇÃO 410)	4	4	1412+012
PEÇAS DO FILTRO DE ÓLEO				
450	TAMPA	1	1	3041+008
452	O-RING	1	1	1331+093
453	O-RING	1	1	1331+083
455	PORCA DE TRAVA	1	1	1433+080
456	PARAFUSO	4	4	1413+387
458	TIRANTE DO FILTRO	1	1	2111+129
459	IMÃ	4	4	1517+995
460	ANEL INTERMEDIÁRIO	4	4	3424+039
461	ANEL DE BORRACHA	2	2	1334+012
470	ELEMENTO DO FILTRO	1	1	1517-121
471	PLUG	1	1	1343+025
472	JUNTA	1	1	1331+428
473	O-RING	1	1	1331+019
480	ALOJAMENTO DO FILTRO (PRIMEIRAS SÉRIES DE PRODUÇÃO)	1	1	3042+084
481	O-RING (PRIMEIRAS SÉRIES DE PRODUÇÃO)	1	1	1331+104
482	PARAFUSO M8 X 25	4	4	1413+357
483	PARAFUSO	3	3	1413+230
BOIA PARA NIVEL DE ÓLEO				
500	CAIXA TERMINAL	1	1	1554+001
505	NIPLE GIRATÓRIO	1	1	2314+106
506	ANEL DOWTY	1	1	1331+433
507	BÓIA MAGNÉTICA	1	1	1553+024
508	ARRUELA	1	1	2114+046
509	JUNTA	1	1	2356+124
510	MOLA	1	1	2144+041
511	CIRCLIP (PARTE DA PEÇA Nº 407)	1	1	
TAMPA DO LADO DA DESCARGA				
710	TAMPA		1	3013+137
711	O-RING		1	1331+088
712	PARAFUSO		4	1413+432
713	BUJÃO		1	1343+027
714	JUNTA		1	2356+133
TRANSDUTORES DE TEMPERATURA/PRESSÃO				
751	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, SUÇÃO DO GÁS (PT1)		1	1373+249
752	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, ÓLEO DEPOIS DO FILTRO (PT3)		1	1373+271
753	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, ÓLEO ANTES DO FILTRO (PT4)		1	1373+271
755	UNIÃO MACHO		3	1349+137
761	SENSOR DE TEMPERATURA ÓLEO NO COMPRESSOR (TT6)		1	1373+264
762	SENSOR DE TEMPERATURA, SUÇÃO DO GÁS (TT7)		1	1373+281
765	JUNTA		2	2356+124
766	REDUTOR		1	1349+136
COMPRESSOR RELIEF VALVE SYSTEM				
700-1	VÁLVULA PILOTO BSV8, 18 BAR		1	2416+2002
700-2	VÁLVULA PILOTO BSV8, 20 BAR		1	2416+203
700-3	VÁLVULA PILOTO BSV8, 21BAR		1	2416+204
700-4	VÁLVULA PILOTO BSV8, 22 BAR		1	2416+224
700-5	VÁLVULA PILOTO BSV8, 25 BAR		1	2416+205
701-1	TUBO DE CONEXÃO, POV 40, DIÂMETRO 12		1	3014+014
701-2	TUBO DE CONEXÃO, POV 50, DIÂMETRO 12		1	3014+015
702	PARAFUSO		4	1413+387
703	O-RING		1	1331+077
704-1	TUBO INTERMEDIÁRIO POV 40		1	3014+005

Peças para reposição

Compressores Sabroe SAB - 163 MK3

POSIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO
704-2	TUBO INTERMEDIÁRIO POV 50	1	3014+008
715	TAMPA	1	3013+177
716	PARAFUSO	4	1413+432
717	O-RING	1	1331+093
721	PARAFUSO	4	1413+386
722	O-RING	1	1331+071
725	UNIÃO ORIENTÁVEL	1	1349+091
726	JUNTA	1	2356+127
727	NIPLE REDUÇÃO	1	2312+038
730	PORCA	1	2469+070
732	JUNTA	1	2356+137
	JOGO DE SOBRESSOLANTES NORMAIS (LINHA A301)	1	3084+449
21	O-RING	1	1331+187
25	JUNTA	6	2356+133
51	O-RING	1	1331+085
61	O-RING	1	1331+089
74	O-RING	1	1331+081
81	O-RING	1	1331+087
89	ANEL DOWTY	1	1331+427
91	OO-RINH	1	1331+087
101	O-RING	1	1331+076
143	JUNTA	6	2351+030
152	O-RING	1	1331+090
154	O-RING	1	1331+087
183	JUNTA I	1	1331+503
184	O-RING	1	1331+065
203	O-RING	1	1331+068
204	JUNTA	1	1332+107
209	O-RING	1	1331+020
212	JUNTA	1	1331+502
224	JUNTA	1	2356+155
252	O-RING	1	1331+105
264	FITA DESLIZANTE	2	2132+099
281	O-RING	1	1331+105
292	O-RING	1	1331+030
302	O-RING	2	1331+022
392	O-RING	1	1331+030
394	JUNTA	1	1331+502
452	O-RING	1	1331+097
453	O-RING	1	1331+083
481	O-RING	1	1331+104
506	ANEL DOWTY	1	1331+433
509	JUNTA	1	2356+124
711	O-RING	1	1331+076
765	ANEL DOWTY	2	2356+124
	JOGO DE SOBRESSOLANTES CERTIFICADOS (LINHA A302)		3084+450
	JOGO DE SOBRESSALENTES NORMAL	1	3084+449
23	PARAFUSO	5	1413+433
52	PARAFUSO	3	1413+388
82	PARAFUSO	2	1413+390
82	PARAFUSO	1	1413+387
111	ROLAMENTO RADIAL DE ROLOS	2	1513+017
115	PARAFUSO	5	1413+433
131	ROLAMENTO DE ROLOS DIÂMETRO 55/120 X 43	1	1513+017
132	ROLAMENTO DE 4 PONTOS DIÂMETRO 55/120 X 29	1	1513+029
142	PARAFUSO	2	1413+376
160	SELO MECÂNICO COMPLETO, TIPO 680	1	1332+162
186	ROLAMENTO DE ESFERAS AXIAL	2	1512+015
193	PARAFUSO	1	1413+408
210	MOLA	1	3045+014
211	ROLAMENTO ESFERAS	1	1511+012
213	ANEL RETENTOR	1	1437+148
214	ANEL RETENTOR	1	1437+205
254	PARAFUSO	3	1413+432
262	PARAFUSO	1	1413+371
280	PARAFUSO	2	1413+432
311	PARAFUSO	1	1413+383
393	ROLAMENTO DE ESFERAS	1	1511+ 012
712	PARAFUSO	2	1413+432

